

# STODAL®

## GRANULES

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

*Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.*

- *Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*
- *Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.*
- *Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, consultez un médecin.*
- *Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.*

### **Dans cette notice :**

- 1- Qu'est-ce que **STODAL, granules** et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **STODAL, granules** ?
- 3- Comment prendre **STODAL, granules** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **STODAL, granules** ?
- 6- Informations supplémentaires

### **1- QU'EST-CE QUE STODAL, granules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement de la toux.

### **2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STODAL, granules ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Faites attention avec STODAL, granules :**

Compte tenu de la présence de PULSATILLA

3 CH dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite, sans avis médical.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

### **Informations importantes concernant certains composants de STODAL, granules**

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

### **3- COMMENT PRENDRE STODAL, granules ?**

Voie orale.

Laisser fondre sous la langue 5 granules toutes les heures. Espacer les prises selon amélioration.

Chez l'enfant de moins de 6 ans, dissoudre les granules dans un peu d'eau.

La durée du traitement est limitée à une semaine, cependant, l'absence d'amélioration au bout de 3 jours devra amener à consulter un médecin.

#### 4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **STODAL, granules** est susceptible d'avoir des effets indésirables.

##### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance

Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5- COMMENT CONSERVER STODAL, granules ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

##### Condition de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.



Les laboratoires Boiron cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Boiron participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.

Les laboratoires Boiron vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

Ne pas utiliser **STODAL, granules** après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

#### 6- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

##### Que contient STODAL, granules ?

##### Les substances actives sont :

Pulsatilla .....	3 CH
Rumex crispus .....	6 CH
Bryonia .....	3 CH
Ipeca .....	3 CH
Sticta pulmonaria .....	3 CH
Spongia tosta .....	3 CH
Antimonium tartaricum .....	6 CH
Myocarde .....	6 CH
Coccus cacti .....	3 CH

**Les autres composants sont :** saccharose, lactose.

##### Qu'est ce que STODAL, granules et contenu de l'emballage extérieur ?

**STODAL** se présente sous la forme de granules. Ils sont conditionnés dans une boîte contenant 2 tubes de 4 g.

##### Titulaire et exploitant :

##### BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy - France

##### Fabricant :

##### BOIRON

20, rue de la Libération  
69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France

**Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants : STODAL, granules** est notamment commercialisé dans les pays suivants : France, Espagne, Pologne, Roumanie, République slovaque.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2013.**