



# GRANIONS DE LITHIUM 1 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule

## Lithium

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

*Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.*

- *Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*
- *Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.*
- *Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.*
- *Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.*

### **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ?
3. Comment prendre GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. Qu'est-ce que GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule et dans quel cas est-il utilisé ?**

OLIGOTHERAPIE (V : divers)

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain, en particulier au cours de manifestations psychiques ou psychosomatiques mineures de l'enfant de plus de 6 ans et de l'adulte (troubles légers du sommeil, irritabilité).

### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ?**

### **NE PRENEZ JAMAIS GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **FAITES ATTENTION avec GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule :**

#### **Mises en garde spéciales :**

- Certains troubles du caractère ou du comportement nécessitent des posologies importantes de lithium. Le lithium sous forme d'oligo-élément n'a pas de place dans le traitement de ces troubles.
- Chez l'enfant, un trouble du comportement ou un trouble du sommeil nécessite une consultation auprès de votre médecin.

#### **Précautions d'emploi :**

GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ne doit généralement pas être utilisé :

- Au cours de la grossesse (cf. Rubrique «Grossesse et allaitement»).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RÉCEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, Y COMPRIS UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.





## **Grossesse et allaitement :**

### **Grossesse**

L'utilisation de ce médicament est déconseillée sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

### **Allaitement**

L'utilisation de ce médicament est à éviter au cours de l'allaitement. *D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien.*

## **3. Comment prendre GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ?**

### **Posologie :**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

1 à 2 ampoules par jour.

### **Mode et voie d'administration :** Voie orale.

Diluer le contenu des ampoules dans un verre d'eau.

### **Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :**

A prendre le matin à jeun ou à distance des repas.

### **Si vous avez pris plus de GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule :**

Il est à noter que le lithium a une marge thérapeutique étroite. Les premiers symptômes d'une intoxication au lithium comprennent diarrhée, nausées, vomissements, des troubles neurologiques tels que somnolence, dysarthrie (difficulté pour parler), vision floue, manque de coordination, des troubles cardiovasculaires et des troubles hydroélectrolytiques.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, GRANIONS DE LITHIUM 1mg/2ml, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet et bien qu'aucun effet indésirable n'ait été rapporté.

- Une thérapie par le lithium peut entraîner des nausées, des vomissements, des diarrhées, des tremblements fins des extrémités et de l'asthénie (fatigue).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains

effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. Comment conserver GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption :**

Ne pas utiliser GRANIONS DE LITHIUM 1mg/2ml, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### **Conditions de conservation :**

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

*Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.*

## **6. Informations supplémentaires.**

### **Que contient GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule ?**

#### **La substance active est :**

Citrate de lithium

Quantité correspondant à lithium..... 1,00mg  
Pour une ampoule de 2ml.

#### **Les autres composants sont :**

Amlylose, glycérol, eau purifiée.

### **Qu'est ce que GRANIONS DE LITHIUM 1mg / 2ml, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution buvable, ampoule de 2 ml, boîte de 30 ampoules.

#### **Titulaire / Exploitant**

LABORATOIRE DES GRANIONS  
LE MERCATOR  
7, RUE DE L'INDUSTRIE  
98000 MONACO  
MONACO

#### **Fabricant**

LABORATOIRE DES GRANIONS  
LE MERCATOR  
7, RUE DE L'INDUSTRIE  
98000 MONACO  
MONACO

### **La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23 décembre 2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

